

SONORISATIONS MOBILES

ITEC ACTIVE-BOX 500



 **ITEC**
itec-audio.com



Conçue et fabriquée par
ITEC Tontechnik und
Industrietechnik GmbH
8200 Gleisdorf, Laßnitzthal 300
Autriche / Europe

ITEC ACTIVE-BOX 500

CARACTÉRISTIQUES

La sonorisation sans fil complète – à emporter partout avec soi

Il suffit de la prendre avec vous, de l'installer, de l'allumer et vous voilà prêt ! Que ce soit pour des conférences, des présentations ou des événements scolaires, dans une salle ou en plein air, cette enceinte offre des performances sonores suffisantes pour des assemblées de 500 participants et plus.

Grâce à sa batterie intégrée à hautes performances, aux microphones sans fil résistants aux accrochages acoustiques (le fameux « larsen ») et au lecteur USB-Bluetooth-SD interne, vous disposez d'une autonomie totale allant jusqu'à 8 heures, sans câbles gênants.

- Amplificateur intégré, système de microphone sans fil, batterie, et même, si vous le souhaitez, lecteur USB-Bluetooth-SD interne, tout cela dans une seule et même enceinte
- La robuste enceinte en bois et les haut-parleurs coordonnés de façon optimale garantissent une expérience sonore authentique
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie sur batterie pour une puissance couvrant environ 500 personnes

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT SE TROUVE DANS L'ACTIVE-BOX !

Module USB-Bluetooth-SD
pour lire vos fichiers audio grâce
à la télécommande infrarouge

Microphone filaire

Microphone à main

Microphone à pince

Microphone sur serre-tête

Embase intégrée
pour l'utilisation sur trépied

Câble d'alimentation

ITEC ACTIVE-BOX 500

ACCESSOIRES



Pied d'enceinte
supporte jusqu'à 40 kg



Housse anti-pluie
pour usage en extérieur



Sac de transport
pour l'enceinte, le trépied et les
accessoires



Flightcase
pour l'enceinte, le trépied et les
accessoires

EXTENSIONS

Une Active-Box ne suffit pas pour l'envergure de votre événement ?

Pas de problème, plusieurs sonorisations ITEC mobiles peuvent être reliées entre elles !

Votre sonorisation mobile ITEC est prévue pour assurer les liaisons radio et la lecture de musique comme unité centrale à laquelle connecter une ou plusieurs enceintes actives supplémentaires, avec ou sans fil.

Liaison radio




Connexion par câble



ITEC ACTIVE-BOX 500

DIMENSIONS



DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALES

Description	Enceinte active portable avec amplificateur de classe H, batterie, indicateur de niveau de batterie, mélangeur à 3 canaux, alimentation avec recharge automatique et haut-parleurs hautes performances à 2 voies.
Puissance de sortie de l'amplificateur	100 W _{crête}
	Niv. de pression acoustique (SPL) maximal : 115 dB (sonorisation capable de couvrir environ 500 personnes)
Haut-parleurs	2 haut-parleurs de graves/médiums à cône de 6,5" (16,5 cm), 1 double tweeter piézoélectrique
Entrées	Préamplificateur 4 canaux : microphone / entrée ligne 1/ entrée sans fil 2
Batterie gel au plomb de haute capacité	9 Ah/12 V (pour 6 à 8 heures d'autonomie)
Alimentation électrique	Alimentation à module de recharge automatique (intégrée)
Placement	Embase 35 mm pour utilisation sur trépied d'enceinte
Dimensions	870 x 240 x 220 mm (H x L x P)
Poids	15 kg
Couleur	Revêtement polyuréthane noir résistant aux chocs

CONNECTIQUE

Microphone	Connecteur symétrique mixte XLR/jack 6,35 mm pour microphone, alimentation fantôme 12 V
Entrée ligne	Prises cinch stéréo pour lecteurs externes
Sortie ligne	Prises cinch stéréo pour dispositifs d'enregistrement

OPTIONS et ACCESSOIRES

Microphones sans fil	Maximum de 4 modules radio UHF ou VHF (récepteur ou émetteur)
Microphone	Microphone filaire EM 300
Dispositif de lecture	Lecteur/enregistreur USB-Bluetooth-SD
Batterie gel au plomb de haute capacité	20 Ah (plus de deux fois l'autonomie de la batterie standard)
Auto-Mute	Réduction automatique du volume de la musique par l'usage du micro
Divers	Pied d'enceinte, sac de transport, housse anti-pluie, flight case, divers câbles de connexion audio

Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications techniques.



55 Impasse Jean Baptiste Say - 34470 Pérols
Tél. 04 67 27 27 76 / info@easycomaudio / www.easycomaudio.fr